



POZNÁMKA - VODOVOD

- MONTÁŽ TRUBEK JE NUTNO PROVÁDĚT PŘESNĚ PODLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ A ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK VÝROBCE POTRUBÍ.
- VEŠKERÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO. PRO IZOLACI BUDOU POUŽITY PRUŽNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEOMEZÍ PŘÍPADNÉ POHYBY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI.
- VŠECHNY KÓTY PLATÍ OD OMÍTNUTÝCH (OBLOŽENÝCH) STĚN A HOTOVÝCH PODLAH, VODOVODNÍ POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘI PROVÁDĚNÍ ROZVODŮ VODY MUSÍ BÝT K DISPOZICI JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST PROJEKTU ZDRAVOTNÍ TECHNIKY PROJEKT STAVEBNÍ ČÁSTI A PROJEKT ÚT.

LEGENDA - VODOVOD

- STUDENÁ VODA (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- VODOVODNÍ STOUPAČKA

LEGENDA ZT

- WC** KLOZET KOMBI
S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKPU
WC SEDÁTKO S POKLOPEM, NEREZOVÉ ÚCHYT
ŠIKMÝ ODPAD, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ
ŠROUBENÍ R 1/2", v=700
ODPAD DN100, v=170
- U** UMYVADLO KERAMICKÉ 60 cm
BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
POHLEDOVÝ SIFON TRUBKOVÝ NEREZOVÝ
2xROHOVÝ VENTIL 1/2", rozteč 100mm, v=580
ODPAD DN40, v=530
- S** SPRCHOVÁ VANIČKA 1200x800 mm
SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ (SPRCHOVÝ SET)
SPRCHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S PEVNOU STĚNOU
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA S KRYTKOU
SV, TV - 1/2" v=1150 (NAD VANIČKOU)
ODPAD DN50 NAD PODLAHOU
- U** DŘEZ
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ
SIFON DŘEZOVÝ
2xROHOVÝ VENTIL 1/2", rozteč 100mm, v=600
ODPAD DN50, v=550
- AP** AUTOMATICKÁ PRAČKA
SV-1/2" v=450-600, ODPAD DN50 v=450-600
- M** MYČKA NÁDOBÍ
SV-1/2" v=450, ODPAD DN50 v=450

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
Č.M.	Název místností	plocha (m2)
2.01	SCHODIŠTĚ	7,05
2.02	HALA	4,79
2.03	WC	1,43
2.04	KOUPELNA	5,75
2.05	KUCHYŇ	10,57
2.06	POKOJ	19,62
2.07	POKOJ	20,11
2.08	TERASA	39,82



atelier Šesták
atelier@ateliersestak.cz
tel : 241 432 758
Kroftova 6, 150 00, Praha 5

INVESTOR : Ú.M.Č. Praha - Satalice, K Radonicům 81/3, Satalice - Praha 9

Rekonstrukce 2.np a zázemí pro školku
a dětskou skupinu v čp.90

ADRESA : Pod Poštou 90/3, Satalice -Praha 9
PARCELA Č.: 19,20 k.ú. Satalice
STUPEŇ DOKUMENTACE : PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
VEDOUcí PROJEKTANT : ING. ARCH.JIŘÍ ŠESTÁK
PROJEKTANT : ING. IVANA HUBATOVÁ
ČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE D.1.4.3
NÁZEV VÝKRESU :

2.NP - VODOVOD

D.1.4.3.05

DATUM : 05.2023

M 1:50